






1



No. of cyl.	6
No. of holding down bolts	32
No. of jack bolts	26

- 注記
 1. 台板油溝とし箇所は、別途台板油溝とし要領図を参照のこと。
 2. レジンチョックの寸法（巾、長さ、厚み）は、当選レジンチョックメーカーと相談の上、決定願います。
 3. ★印はジャッキボルト穴を示す。

- Remarks
 1.Details of lub.oil outlet shall be referred to "Arrangement of lub.oil outlet".
 2.Dimensions (width,length,thickness) of resin chock shall be discussed between shipyard and resin chock supplier.
 3.★ marks indicates jack bolt hole.

SURFACE FINISH		PREVIOUS DRAWING			
NO.	UC NO.	DESCRIPTION	DATE	ZONE	APP. CHECK. DRAWN
1	UC13466	計画進捗に伴い変更。	2021-11-05	江戸	飯橋

Arrangement of holding down bolt						1-PIECE TOTAL	1	出図先
台板据付要領図						WEIGHT (kg)		品名
PART NO.		MARK	DESCRIPTION	MATERIALS	1-PIECE TOTAL		QUANTITY PER SET	品番
6UEC33LSH								製造
Arrangement of holding down bolt								組立
台板据付要領図							1/1	設計
00-00								計
DATE ORDER		2021-03-05		DRAWING NO.		REVISION		
SCALE		1/20, 1/10		U1-1N005		A		校
1st SINGLE PROJECTION				JAPAN ENGINE CORPORATION				
Weid shall comply with JIS (Japann Industrial Standards)								
Material shall comply with JIS unless otherwise specified.								