

1  
2  
3  
4  
5  
6

A

B

C

D



E

F



G

H

A1



項目	単位	公差
全長	mm	±0.1
全高	mm	±0.1
全幅	mm	±0.1
全重	kg	±0.1
全容	cm³	±0.1
全体	mm	±0.1
全底	mm	±0.1
全側	mm	±0.1
全前	mm	±0.1
全後	mm	±0.1
全左	mm	±0.1
全右	mm	±0.1
全上	mm	±0.1
全下	mm	±0.1
全内	mm	±0.1
全外	mm	±0.1
全中	mm	±0.1
全表	mm	±0.1
全裏	mm	±0.1
全側	mm	±0.1
全前	mm	±0.1
全後	mm	±0.1
全左	mm	±0.1
全右	mm	±0.1
全上	mm	±0.1
全下	mm	±0.1
全内	mm	±0.1
全外	mm	±0.1
全中	mm	±0.1
全表	mm	±0.1
全裏	mm	±0.1



項目	単位	公差
全長	mm	±0.1
全高	mm	±0.1
全幅	mm	±0.1
全重	kg	±0.1
全容	cm³	±0.1
全体	mm	±0.1
全底	mm	±0.1
全側	mm	±0.1
全前	mm	±0.1
全後	mm	±0.1
全左	mm	±0.1
全右	mm	±0.1
全上	mm	±0.1
全下	mm	±0.1
全内	mm	±0.1
全外	mm	±0.1
全中	mm	±0.1
全表	mm	±0.1
全裏	mm	±0.1

REVISIONS	NO.	DESCRIPTION	(DATE)	ZONE	AP.	CHK.	ED.
△	A-2, H-6の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						

REVISIONS	NO.	DESCRIPTION	(DATE)	ZONE	AP.	CHK.	ED.
△	A-2, H-6の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						
△	C-1, D-5, E-5, W-5, S-2, S-3の取付け変更。						

PLAN RECORD	ISO	METRIC SCREW THREADS
PREVIOUS DRAWING	U7-0K002	
前図と引換えること		
基本図		

STEAM	G-1	排気ガス過熱機出口 EXHAUST GAS OUTLET FOR TURBOCHARGER	—	—	途中参照
	S-4	スチームトレース管スチーム出口 STEAM TRACE PIPE OUTLET	0.98	10A STPG370, Sch40	BITE TYPE JOINT
	S-3	スチームトレース管スチーム入口 STEAM TRACE PIPE INLET	0.98	10A STPG370, Sch40	BITE TYPE JOINT
	S-2	スチームトレース管スチーム入口 STEAM TRACE PIPE INLET	0.98	10A STPG370, Sch40	BITE TYPE JOINT
	S-1	スチームトレース管スチーム入口 STEAM TRACE PIPE INLET	0.98	20A STPG370, Sch40	JIS 10K-20A
GENERAL WATER	C-4	空気冷却海水側洗浄水出口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER OUTLET	0.49	20A SGP	5K-25A
	C-3	空気冷却海水側洗浄水入口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER INLET	0.49	20A SGP	5K-25A
	C-2	空気冷却海水側洗浄水入口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER INLET	0.98	15A STPG370, Sch40	HOSE COUPLING
	C-1	空気冷却海水側洗浄水出口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER OUTLET	—	40A SGP	JIS 5K-40A
MIST	M-2	燃料ポンプ側洗浄水出口 FUEL PUMP SIDE WASHING WATER OUTLET	—	65A SGP	T/C 井
	M-1	クランク室側洗浄水出口 CRANK CASE (FREE END) WASHING WATER OUTLET	—	80A SGP	JIS 5K-80A
	D-10	シリンダ下部ドレン管 PISTON UNDER DRAIN	—	65A SGP	JIS 5K-65A
	D-9	掃気トラップ二次管ドレン管 SCVENGING TRUNK DRAIN (AFTER WATER SEPARATOR)	—	40A SGP	JIS 5K-40A
	D-8	空気冷却海水側洗浄水出口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER OUTLET	—	15A SGP	JIS 5K-15A
	D-7	シリンダ冷却水側洗浄水出口 CYLINDER COOLING FRESH WATER DRAIN	—	25A SGP	JIS 5K-25A
	D-6	空気冷却海水側洗浄水出口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER OUTLET	—	40A SGP	JIS 5K-40A
	D-5	掃気トラップ二次管ドレン管 SCVENGING TRUNK DRAIN	—	65A SGP	JIS 5K-65A
	D-4	ピストン側洗浄水出口 PISTON UNDER DRAIN	—	25A SGP	JIS 5K-25A
	D-3	燃料油ドレン管 FUEL OIL DRAIN	—	25A SGP	JIS 5K-25A
FUEL OIL	D-1-1	合板ドレン管 DRAIN FOR BED PLATE	—	10A STPG370, Sch40	BITE TYPE JOINT
	D-1-4	燃料油出口 (戻り) FUEL OIL OUTLET (FOR RETURN)	1.57	50A STPG370, Sch40	JIS 16K-50A
	F-1	燃料油入口 FUEL OIL INLET	1.57	50A STPG370, Sch40	JIS 16K-50A
HYDRAULIC OIL	H-6	自動逆止フィルタドレン管 AUTOMATIC BACK-WASH FILTER DRAIN	—	50A SGP	JIS 5K-50A
	L-5	燃料油側洗浄水出口 FUEL OIL SIDE WASHING WATER OUTLET	0.49	65A SGP	JIS 5K-65A
LUBRICATING OIL	L-3	シリンダ注油器入口 CYLINDER LUBRICATOR INLET	0.49	32A SGP (Hull Side)	JIS 5K-32A
	L-1	ピストン冷却油入口 PISTON COOLING OIL INLET	0.49	150A SGP	JIS 5K-150A
COOLING WATER	W-6	空気冷却海水側洗浄水出口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER OUTLET	0.49	200A SGP	JIS 5K-200A
	W-5	空気冷却海水側洗浄水入口 AIR COOL SEA WATER SIDE WASHING WATER INLET	0.49	200A SGP	JIS 5K-200A
	W-3	シリンダ冷却水側洗浄水出口 CYLINDER COOLING FRESH WATER OUTLET	0.49	20A SGP	JIS 5K-40A
	W-2	シリンダ冷却水側洗浄水出口 CYLINDER COOLING FRESH WATER OUTLET	0.49	100A SGP	JIS 5K-100A
	W-1	シリンダ冷却水側洗浄水入口 CYLINDER COOLING FRESH WATER INLET	0.49	100A SGP	JIS 5K-100A
FRESH WATER	A-3	燃料油側洗浄水出口 FUEL OIL SIDE WASHING WATER OUTLET	0.98	15A STPG370, Sch40	HOSE COUPLING
	A-2	制御空気入口 CONTROL AIR INLET	0.98	#15Cu	BITE TYPE JOINT
	A-1	燃料油入口 FUEL OIL INLET	2.94	80A STPG370, Sch40	JIS 5K-80A
AIR	A-1	燃料油入口 FUEL OIL INLET	2.94	80A STPG370, Sch40	JIS 5K-80A
SYSTEM MARKS					

5UEC50LSH-Eco	ARRANGEMENT OF PIPE CONNECTION
諸管接続配置図	1/1
(MET48MBX1)00-00	
U7-0K006	K